



Hoekafwerking/afroning nader te bepalen

| | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | Definitief met planken 200 | 01.05.2017 | TP |
| Rev. no. | Revisie merk | Revisie omschrijving | Revisie datum | Tek |
| Werk: Viking Tent | | | Getekend: TP | |
| Onderwerp: Overzicht Tent constructie | | | Datum: | |
| Opdrachtgever: Vandrama | | | Schaal: zie aanzicht | |
| | | | Powered by Trimble Tekla | |
| Materiaalsoorten en kwaliteiten: Platen en profielen S235JR volgens NEN-EN 10025-2, buis en kokerprofielen: S355J2H volgens NEN-EN 10210-1 (warmvervaardigd) S275J0 volgens NEN-EN 10219-1 (koudvervaardigd) Lassen ½"t, min a=4, t.a.v. . volgens NEN-EN-ISO 2553:2014. Boutkwaliteit 8.8, t.a.v. Alle gaten Ø18 t.a.v. Projectie: | | | | |
| | | Tel.: +31 (0)224 218688 | | Project: |
| | | E-mail: info@sasbv.net | | Tekening: S-001 |
| | | Internet: www.sasbv.net | | Formaat: A1 |
| | | | | Status: Definitief |